

Prisliste maskiner

2025

Gældende fra 1. juni 2025

1. udgave juni 2025



KT Maskiner

WWW.KTMASKINER.DK - TLF. +45 7465 9246

Indhold

KT Gårdspladsrive	3
Tvangsblander Marchner	3
Emily Betonmixer skovl.....	4
Palletårn Wifo	4
Tuchel SOLO	6
Tuchel BIG	6
Tuchel SIMPLEX	7
Tuchel KOMPAKT	8
Tuchel ECO PRO	9
Tuchel PLUS PRO 590	10
Tuchel PROFI 660	11
Tuchel PROFI CHAMP.....	12
Tuchel PROFI GIGANT	13
Tuchel IDEAL	14
Tuchel ukrudtsbørste WB750	15
Tuchel Bagger til gravearm.....	16
A-ramme 3 P. ophæng.....	17
Børster og valser	18
Tuchel sneskær type L-SK	19
Tuchel sneskær type SK-F.....	19
Tuchel sneskær type SF	20
Tuchel sneplov type VARIO	20
Emily fejmaskine.....	21
Leader'Clean	21
Star'Clean	21
R+S Ridebaneplaner	22
Dekker Skårlufter og bælte pickup	23

KT Gårdspladsrive med galvaniseret ramme



Varenr.	Pris i kr.	Fragt
112 Gårdspladsrive/harve 1,5 m med luftgummihjul til Havetraktor eller ATV	4.495,-	1
118 Sidefløje til 112 + 121 øger bredden ca. 50 cm	1.650,-	
119 Elektrisk løft for model 112 + 121	2.700,-	
1288 Anhænger kobling for model 112 + 121	280,-	
121 Gårdspladsstrigle 1,5 m med luftgummihjul til havetraktor eller ATV	3.950,-	1
114 Gårdspladsrive/harve 2,4 m til 3P ophæng	5.150,-	2
114/1 Beslag minilæsser	4.700,-	



Tvangsblander Marchner

inkl. PTO aksel anti-stænkskærm.




Varenr.	Pris kr.	Fragt
150 Tvangsblander type 150 dia. 1500 mm (0,8 m ³)	31.875,-	2
Kræver 80-90 hk traktor m/fyldt kar		
170 Tvangsblander type 170 dia. 1700 mm (1,0 m ³)	42.275,-	2
Kræver 120 hk traktor med fyldt kar		
200 Sideplader, øger ifyldningsbredden med ca. 500 mm	3.250,-	1
Transportvogn / sulky	26.400,-	2
Gearmotor 11 kW eller 15 kW / olie (uden slanger)	36.700,-	

Emily Betonmixer skovl



Den innovative Hardox-skruekonstruktion muliggør høj produktivitet og effektivitet samt perfekt homogenisering af forskellige materialer (beton, mørtel, grus-cement). 2 m lang udløbstud for hurtig tømning



Model 2015 mix volume ca. 200 liter

Priser fra kr. 46.500,-

Ring for andre mål og priser.

Palletårn Wifo



Varenr.	Type	Pris kr.
P46	Palleløfter til 3P fastegafler 1300 kg	5.100,-
P46A	Palleløfter til 3P fastegafler 1800 kg	6.050,-
PF25	Palleløfter til 3P løse gafler 2500 kg	11.600,-
BD2D	Ballespyd med 2 tænder 1 meter	6.550,-
K54A	Kassevender til palletårn 2500 kg (sideover) FEM II	35.800,-
K54C	Kassevender til palletårn 3500 kg (sideover) FEM III	41.150,-
K80S	Kassevender til palletårn 1800 kg (fremover)	63.800,-
SH200VH	Skraber med gummiskær 200 cm til trucks	19.200,-
MS210-H	Gylleskraber 200 cm til pallegaffel ophæng	12.050,-
WDH-VSZ	Redskabsadapter 5000 kg	26.500,-

Alle fragtgruppe 2

PRODUCT FINDER

WHEEL- / TELESCOPIC LOADER

up to 4 t class	ECO Pro PLUS 590 Pro BIG IDEAL 650 SOLO WB 750 L-SK SK-F L-SF VARIO
up to 7 t class	PLUS 590 Pro PROFI 660 BIG IDEAL 650 SOLO WB 750 SK-F L-SF VARIO
7 - 12 t class	PROFI 660 PROFI CHAMP BIG SOLO L-SF SF VARIO
from 12 t class	PROFI GIGANT 920 SF VARIO

TRACTORS

Municipal tractors	SIMPLEX up to 30 PS KOMPAKT from 30 PS WB 750 L-SK SK-F VARIO
Medium class (front/rear)	ECO Pro PLUS 590 Pro SOLO WB 750 SK-F L-SF VARIO
Medium class from 100 hp (front)	PLUS 590 Pro PROFI 660 PROFI CHAMP PROFI GIGANT 920 SOLO WB 750 L-SF SF VARIO

EXCAVATOR

1-6 t class	Bagger KM 520 SOLO WB 750
ab 8 t class	Bagger KM 750

MUNICIPAL VEHICLES

Front mowers	Simplex Kompakt WB L-SK SK-F Vario
Municipal vehicles / Multicar	Kompakt PLUS 590 Pro WB SK-F L-SF Vario
Trucks / Unimog vehicles	PROFI PROFI CHAMP L-SF SF Vario

FORKLIFT

1.5 t class	ECO Pro PLUS 590 Pro PROFI IDEAL SOLO WB L-SK SK-F Vario
3.5 t class	ECO Pro PLUS PROFI IDEAL SOLO WB SK-F L-SF Vario
from 3.5 t class	PLUS PROFI IDEAL SOLO WB L-SF Vario

Tuchel fejemaskine type SOLO, kan bruges af alle gaffeltrucks og redskabsbærere uden

brug af hydraulik. SOLO har 11 rækker børster, stabil grundramme, sikkerhedskæde og gaffellommer (15x7,5 cm) som standard.



TUCHEL-SWEEP
SOLO

Fejebredde	Pris i kr.	Fragt
1,50 meter	17.550,-	2
1,90 meter	20.850,-	2
2,30 meter	24.150,-	2
2,50 meter	26.200,-	2
2,80 meter	28.200,-	2

Ekstra udstyr:

3P. ophæng til KAT I/II ophæng	4.650,-
Ophæng gravemaskine f.eks: S-30	7.350,-
Minilæsser og frontlæsser ophæng	9.750,-
Ekstra store gaffellommer (påskruet) 200x100 mm	2.100,-
Skovlbeslag	4.650,-

Tuchel fejeskovl type BIG med 600 mm Wave-linebørster, optimalt fejetryk via egenvægt, leveres standard med indbygget kvalitets oliemotor, stor volumen skovl med overtryksventil og inklusiv valgfrit ophæng.



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Fejebredde	Pris i kr.	Fragt
1,20 meter	46.550,-	2
1,50 meter	51.150,-	2
1,80 meter	55.300,-	2
2,10 meter	67.950,-	2

Tilbehør:

Forstærkningspakke (udskiftelige slidskær)	6.700,-
Sidebørste 50/50 % stål/nylon	14.450,-
Hydraulisk åbning med magnetventil	20.500,-
Vandtank 100 l	13.150,-
Vandtank (180 + 210) 200 l	15.550,-

Tuchel fejmaskine type SIMPLEX, 400 mm børstevalse, 2 støttehjul, PTO eller

hydraulisk trukket.

Maskiner med opsamlerkasse er det standard hydraulisk tømning og integreret 3. støttehjul.

Inklusiv ophæng (3P, A-ramme eller minilæsser), uden PTO aksel.



Fejebredde/skråstillet	Pris i kr.	Pris i kr.	Fragt
I meter	uden opsamler	med opsamler	
1,20 / 1,13	30.500,-	41.250,-	2
1,35 / 1,27	32.200,-	43.550,-	2
1,50 / 1,41	33.500,-	45.150,-	2
Ekstra udstyr:			
Hydraulisk sving		4.050,-	
Magnetventil		6.050,-	
Sidebørste		11.100,-	
PTO aksel		3.150,-	
Færdsbelysning		3.150,-	

TUCHEL[®]
MASCHINENBAU GmbH

Tuchel fejmaskine type KOMPAKT med 520 mm Wave-line børster, PTO eller hydraulisk trukket, 2 støttehjul (med opsamler 3. støttehjul og hydr. Tømning), inklusiv ophæng (3P, A-ramme eller minilæsser) og uden PTO aksel.
 Fejemaskinen er specielt velegnet til småtraktorer og kommunale køretøjer.



Fejebredde/skråstillet i meter	Pris i kr. uden opsamler	Pris i kr. med opsamler	Fragt
1,35 / 1,27	37.850,-	48.850,-	2
1,50 / 1,41	38.700,-	50.150,-	2
1,75 / 1,65	40.250,-	52.150,-	2
2,00 / 1,88	41.950,-	54.400,-	2
Ekstra udstyr:			
Special ophæng merpris		2.850,-	
Hydraulisk sving cylinder		4.350,-	
Magnetventil		6.150,-	
Sidebørste		11.500,-	
PTO-aksel		3.150,-	
Hydraulisk trukket		3.900,-	
Vandtank 100 liter		14.250,-	
Færdselsbelysning LED		3.150,-	
Tillæg ved 50 % stål børster		1.400,-	
3.støttehjul / næsehjul (maskine uden opsamlerkasse)		4.150,-	
Forstærket hjul pr. stk.		1.100,-	

Tuchel fejmaskine type ECO PRO med 520 mm børstevalse, hydraulisk træk, 2

støtthjul og mekanisk sving. Maskiner med opsamlerskab er incl. Hydraulisk tømning, frit fej og vulkanliste.

HUSK OPHÆNG!

Økonomisk kvalitetsmaskine, ideel til de mindre opgaver i fx landbrug, vej og parkeringspladser. Er ikke egnet til kontinuerlig brug.

Fejemaskinen er egnet til læssemaskiner under 4 tons og traktor.



Fejebredde/skråstillet I meter	Pris i kr. Uden opsamler	Pris i kr. med opsamler	Fragt
1,35 / 1,27	19.300,-	30.800,-	2
1,50 / 1,41	19.850,-	31.850,-	2
1,80 / 1,69	20.700,-	33.100,-	2
2,30 / 2,11	22.250,-	35.250,-	2
3 p. ophæng		4.450,-	
Flyde ophæng minilæsser, læssemaskiner og truck		9.600,-	
A-ramme		7.850,-	
Hydraulisk sving cylinder		4.750,-	
Vandanlæg 100 liter 12 v		13.150,-	
Vandanlæg 200 liter 12 V		15.600,-	
Magnetventil		7.650,-	
3. støtthjul / næsehjul		4.150,-	
Mekanisk træk kun ECO 2,3 m/ops. U/PTO		8.850,-	
Sidebørste, kun i forbindelse med opsamler		10.600,-	
Forstærket hjul 200 x 50 pr. stk.		1.100,-	

Tuchel fejmaskine type PLUS PRO 590 med 590 mm Wave-line combi børster,

2 støttehjul, indbygget hydraulikmotor. Maskiner med opsamlerkasse er standard med 3. støttehjul, hydraulisk tømning og frit fej.

HUSK OPHÆNG!

NY model

Fejemaskine af høj kvalitet til læssemaskiner under 7 tons og alle traktorer. Velegnet til daglig brug i f.eks. landbrug, entreprenør og kommunal.



Fejebredde / skråtstillet	Pris i kr.	Pris i kr.	Frugt
1 meter	Uden opsamler	med opsamler	
1,35 / 1,27	30.050,-	46.550,-	2
1,50 / 1,41	31.150,-	47.900,-	2
1,80 / 1,69	32.650,-	49.700,-	2
2,00 / 1,87	34.150,-	51.450,-	2
2,30 / 2,16	37.050,-	54.600,-	2
2,60 / 2,44	44.050,-	62.050,-	2

Ophæng:

3 p. ophæng	4.450,-
Flydeophæng: miniged med kroge fra 1,35-1,80	9.600,-
Flydeophæng/rulleskakt med kroge fra 2,0-2,6	15.150,-
Truck ophæng m/flydefunktion fra 1,35-1,80	9.600,-
Truck oph./rulleskakt m/flydefunktion fra 2,0-2,6	18.950,-
A-ramme	7.850,-

Ekstra udstyr:

Højfyldsklap + 30 % i opsamlerkasse	1.350,-
Hydraulisk sving cylinder	4.750,-
Magnetventil monteret på fejmaskine	7.650,-
Sidebørste 100 % nylon	12.400,-
Forstærket hjul / stk.	1.350,-
Vandanlæg 100 liter 12 v	13.150,-
Vandanlæg 200 liter 12 V	15.600,-
Færdselsbelysning LED	3.150,-
3. støttehjul (uden opsamler)	5.300,-
Egen drivstation el / benzin / diesel	få et tilbud

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Tuchel fejmaskine type PROFI 660 med indbygget hydraulikmotor, 660 mm

Wave-line kombi børster, 2 stærke støttehjul ø250x80 mm (med opsamler 3. støttehjul), inkl. Rulleophæng til kroge, trucks eller 3P ophæng.

Fejemaskine af professionel kvalitet til læssemaskiner op til maksimalt 12 tons og alle traktorer. Velegnet til daglig brug i fx landbrug, entreprenør og kommunal. Eget til kontinuerlig brug.



Fejebredde / skråtstillet I meter	Pris i kr. Uden opsamler	Pris i kr. med opsamler	Fragt
2,00 / 1,88	62.950,-	79.050,-	3
2,30 / 2,16	64.400,-	80.950,-	3
2,60 / 2,44	72.750,-	89.950,-	3
2,80 / 2,60	84.500,-	101.950,-	3
Ekstra udstyr:			
Sidebørste		14.150,-	
Hyd. Opklapbar sidebørste – kun ny!		5.450,-	
Hydraulisk sving cylinder		6.500,-	
Magnetventil monteret på fejmaskine		7.900,-	
Vandanlæg 200 liter 12 V eller 24 V		15.600,-	
Flow reguleringsventil 90-129 liter, kræver o/90 l/min		6.850,-	
Flow reguleringsventil 130 liter med 1" tilslutning		11.300,-	
3. støttehjul / næsehjul (maskine uden opsamlerkasse)		6.450,-	
Sidemarkeringsflag m/holder		1.050,-	
Færdselsbelysning LED		3.150,-	
Egen drivstation el / benzin / diesel		få et tilbud	
50 % stål / 50 % Classic børster		1.550,-	
100 % snowline børster til vintertjeneste		825,-	
Mulighed for vejskrab (til alle Profi modeller) fra kr.		32.900,-	

Tuchel fejmaskine type PROFI CHAMP med 750 mm Wave-line børster, 2

støttehjul Ø405x110 mm (med opsamler 3 støttehjul), sprøjteskærm og støtteben til frit fejende udførelse.

Standard rulle ophæng med valgfrie kroge.

Tuchel PROFI CHAMP er særdeles velegnet til professionel, kontinuerlig brug fx i industrien op til 14 tons læssemaskiner.



Fejebredde/ skråtstillet i meter	Pris i kr. Uden opsamler	Pris i kr. med opsamler	Frugt
2,40 / 2,25	99.950,-	121.750,-	3
2,80 / 2,55	103.150,-	125.450,-	3
Ophæng:			
Minilæsser, teleskops læsser og pallegafler 150x60 mm er inklusiv (standard			
Større gaffellommer		3.700,-	
Ekstra udstyr:			
Flow reguleringsventil 90-129 liter, kræver o/90 l/min		7.000,-	
Flow reguleringsventil 130 liter med 1" tilslutning		11.550,-	
Hydraulisk sving		6.700,-	
Magnetventil 12/24 V		7.900,-	
Vandanlæg 200 l.		15.900,-	
Vandanlæg 400 l.		25.700,-	
Uden tank, kun dyse anlæg + pumpe		9.000,-	
Sidebørste (kun mulig med opsamlerkasse)		14.950,-	
Hydr. opklap af sidebørste - kun ny!		5.550,-	
3. støttehjul / næsehjul (maskine uden opsamlerkasse)		7.850,-	
Ekstra forstærket hjul Ø410x145 / pr. stk.		5.900,-	
Færdselsbelysning LED		3.150,-	
Markeringsflag med holder		1.050,-	
50 % stål / 50 % Classic børster		2.900,-	
Vejskraber 2,4 m		44.950,-	
Vejskraber 2,8 m		48.200,-	
Egen drivstation el / benzin / diesel		få tilbud	

Tuchel fejmaskine type PROFİ GİGANT med 920 mm Wave-line børster,

hydraulisk trukket af 2 stk. indbygget oliemotor, 3D rulleophæng med kroge, 2. støttehjul Ø410x145 (4 støttehjul ved opsamlerskab) og med strømreguleringsventil >90 liter 1" hydrauliktillutning.

Tuchel PROFİ GİGANT er den kraftigste i Tuchel's sortiment. Perfekt til store læssemaskiner og traktorer.

PROFİ GİGANT er designet til ekstra store arealer, lufthavne, havne, genbrugspladser, byggepladser og industriarealer. Dens robuste design står ikke i vejen for noget.

Fejebredde	skråtstillet	Total bredde	ca. vægt i kg.	Pris i kr. uden opsamler	Pris i kr. med opsamler	Fragt
2,60 m	2,37 m	2,95 m	1240	183.350,-	239.400,-	3
2,90 m	2,65 m	3,30 m	1290	190.550,-	249.550,-	3
3,20 m	2,92 m	3,60 m	1420	194.600,-	257.950,-	3
3,50 m	3,20 m	3,90 m	1560	198.600,-	264.550,-	3



Ekstra udstyr:	Pris i kr.
Hydraulisk sving cylindre (2 stk.) Incl. magnet ventil	21.750,-
Vandanlæg 12 V 2 x 200 liter tank	27.450,-
Sidebørste Ø850 med hyd. opklap	24.500,-
3. og 4. støttehjul til frit fejning (Ø410x145)	23.000,-
Færdselsbelysning LED	3.150,-
Markeringsflag med holder	1.050,-
50 % stål / 50 % Classic børster	4.550,-
Egen drivstation el / benzin / diesel	få tilbud

Størrelse og behov for fejmaskiner er individuelle, ring og bliv guidet af en af vores sælgere - +45 74659246

TUCHEL®
MASCHINENBAU GmbH

Tuchel fejmaskine type IDEAL, med 650 mm fjederophængt børstevalse med 100 %

Poly kombi (2 børstetykkelser så den klarer både grov og fint skidt), standard med indbygget kraftig kvalitets oliemotor der er udstyret med dobbelt chockventil, stor opsamlerskuffe der tømmes hydraulisk, 3 støttehjul (ø250x60 mm). HUSK OPHÆNG.

Tuchel IDEAL er specielt velegnet der, hvor det skal være helt rent uden at støve.

Fejebredde	pris i kr.	fragt
130 cm	58.750,-	2
150 cm	63.100,-	2
180 cm	67.700,-	2
210 cm	69.850,-	2



Ekstra udstyr:

Pallegaffel ophæng Alm. (150x70 cm) 11.650,-

Pallegaffel ophæng Stor (210x110 mm) merpris 2.200,-

Kombi ophæng pallegafler og læssemaskine ophæng med 3D niveauudligning 16.950,-

Vandanlæg med 12 / 24 V, med tørløbssikring

100 liters tank 13.150,-

200 liters tank 15.600,-

Sidebørste ø750 mm 15.050,-

Forstærkede hjul ø250x80 pr. stk. 1.400,-

Færdselsbelysning LED 3.150,-

Flow reguleringsventil 90-129 liter, kræver o/90 l/min 6.800,-

Powerpack se side 14



Egen drivstation (kun Ideal):

- 13 hk Honda GX390 benzinmotor 44.550,-
- 10 Hk Yanmar dieselmotor 58.650,-

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Tuchel ukrudtsbørste WB750

Grundmaskine til minilæsser/kommunale maskiner/traktorer

Ukrudtsbørste med Ø750 mm bundtet fladstålsbørste, tilt justering (topstang), mekanisk sideforskydning, stænkskærm beskyttelse, støtteben og hydraulisk trukket. **HUSK ophæng.**



	Pris i kr.	fragt
Grundmaskine	33.500,-	1
Ophæng:		
A-ramme KAT kommunal / 0 / I, fast ophæng	3.900,-	
3 P. ophæng, fast	5.200,-	
Trucksophæng 150x60 mm. Fast	7.500,-	
Mini- / teleskopslæsser, hurtigskift, fast ophæng	6.150,-	
Kommunalkøretøjs ophæng (multicar mm), fast	5.200,-	
Ekstra udstyr:		
Børste m/drejet wire børster, udskiftelig 22 stk. merpris	6.420,-	
Fører-/støttehjul	200x50 mm hjul	3.650,-
	250x80 mm hjul	4.850,-
Hydraulisk sving nav 450 mm	(DV-udtag nødvendig)	6.400,-
Hydraulisk tilt funktion (DV-udtag nødvendig)	5.350,-	
Magnetventil 12/24 V (6/2-vejs eller 8/3-vejs) (DV udtag)	8.900,-	
Omdrejningsregulering (regulering af hastighed)	1.900,-	
Vandudrustning 12/24 V, tørløbssikring, el-boks, 100 l vandtank, 1 sprøjtedyse	19.300,-	

Grundmaskine for gravemaskine op til 6 tons.

Ukrudtsbørste med Ø750 mm bundtet fladstålsbørste, tilt justering (topstang), stænkskærm beskyttelse, støtteben og hydraulisk trukket. **HUSK ophæng.**

	Pris i kr.	fragt
Grundmaskine	27.900,-	1
Ophæng:		
Ophæng gravemaskine (MS 01 / MS 03)	2.300,-	

Vigtigt! Ved bestilling skal der opgives antal udtag og hydrauliktryk/bar.

Tuchel Bagger til gravearm



Model KM520 (1-6 t)

Solid grunddrumme med stænkbeskyttelse, børstediameter Ø520 mm. Hydraulisk træk via centergear.

Grundmaskine	Pris i kr.	fragt
100 cm	27.950,-	2
120 cm	31.500,-	2

På bygnings varianter:

Adapter MS 01 (0,7-2t gravemaskine)	2.500,-
Adapter MS 03 (1,5-5t gravemaskine)	2.750,-
Adapter Oilquick 40 (1-6t gravemaskine) *	39.250,-

Model KM750 (fra 8t)

Solid grunddrumme med stænkbeskyttelse, børstediameter Ø750 mm. Hydraulisk træk via centergear.

Grundmaskine	Pris i kr.	fragt
150 cm	72.500,-	2
200 cm	78.500,-	2


På bygnings varianter:

Adapter Oilquick 65 (14-22t gravemaskine) *	62.500,-
Adapter Oilquick 70/55 (18-22t gravemaskine) *	spørg for pris

Udstyrs variant:


Flowreguleringsventil med trykbegrænsning for trinløs omdrejnings regulering.

130 liter med 1" tilslutning, ved pumpe	13.450,-
---	----------




- Oplys den præcise Gravemaskine type ved bestilling.

A-ramme 3 P. ophæng




3-D LEVELLING




THREE-POINT LINKAGE


CAT I / II




with level and pendulum compensation




CAT In




A-FRAME




Børster og valser




Udvendig Motor / indbygget motor




Stamme til børstesegmenter



Wave-line børster + endebørster



Classic børster / buet / Stålbørster



Børstesegment – kan også fås med stål

TUCHEL[®]
MASCHINENBAU GmbH

Tuchel sneskær type L-SK med 500 mm blad højde, sektionsopdelt fjederudløser, nylon-skær, justerbare slæbesko, mekanisk sving. **HUSK OPHÆNG.**

Tuchel L-SK er ideel til små maskiner og gaffeltrucks.

Arbejdsbredde skråtstillet		Pris i kr. std. udførelse	fragt
1,25 m	1,07 m	13.350,-	2
1,55 m	1,33 m	14.250,-	2
1,85 m	1,60 m	15.500,-	2
Ophæng med flydefunktion		7.700,-	
Ophæng uden flydefunktion		6.200,-	
Hydraulisk svingcylinder		4.250,-	
Færdselsbelysning LED		3.150,-	



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Tuchel sneskær type SK-F med 700 mm blad, sektionsopdelt fjederudløser, nylon-skær, justerbare hjul Ø200X50, mekanisk sving, **HUSK OPHÆNG.**

Velegnet til minilæssere og parktraktorer.

Arbejdsbredde Skråtstillet		Pris i kr. std. udførelse	fragt
1,50 m	1,32 m	19.400,-	2
1,80 m	1,54 m	21.300,-	2
2,00 m	1,76 m	23.500,-	2
2,25 m	1,98 m	26.650,-	2
Ophæng med flydefunktion		13.650,-	
Hydraulisk sving 2 cylindre		6.250,-	
Færdselsbelysning LED		3.150,-	



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Tuchel sneskær type SF med 900 mm blad, sektionsopdelt fjederudløser, nylonskær, trinløs højdejustering af kvalitets hjul 250x80, mekanisk sving, kantafviser, **HUSK OPHÆNG**.
 Velegnet til store traktorer, gummiged og teleskops læssere.



Arbejdsbredde/Skråstillet		Pris i kr. std. udførelse	Fragt
2,50 m	2,19 m	39.500,-	2
2,75 m	2,40 m	42.600,-	2
3,00 m	2,62 m	45.700,-	2
3,25 m	2,84 m	50.850,-	2
3,50 m	3,06 m	53.050,-	2
Ophæng 3 P. eller A-ramme KAT I fast		10.750,-	
Ophæng 3 P. eller A-ramme KAT I rulle		15.650,-	
Rulleophæng med kroge		17.450,-	
Hydraulisk sving, 2 cylindre op til 2,75		9.050,-	
Fra 2,75 op til 3,5		10.500,-	
Færdselsbelysning LED		3.150,-	

Tuchel sneplov type VARIO med 880 mm blad, sektionsopdelt fjederudløser, kraftig gummiskær, justerbare hjul, hydraulisk justering af skær vinkler, kantafviser, overbelastnings sikring med akkumulator dæmper, **HUSK OPHÆNG**.
 Kan bruges til alle type redskabsbærere alt efter arbejdsbredde.



Arbejdsbredde V-form Y-form Skråstillet		Pris i kr. std. udførelse	Fragt
1,50 m	1,35 m 1,35 m 1,35 m	36.950,-	2
1,80 m	1,61 m 1,60 m 1,61 m	41.650,-	2
2,10 m	1,99 m 1,93 m 1,96 m	48.700,-	2
2,40 m	2,14 m 2,17 m 2,11 m	58.000,-	2
2,60 m	2,26 m 2,22 m 2,24 m	61.000,-	2
3,20 m	2,73 m 2,57 m 2,65 m	68.250,-	2
3,70 m	2,81 m 3,20 m 3,00 m	78.800,-	2
Ophæng til 3 P. eller A-ramme		11.850,-	
Rulleophæng med kroge		20.550,-	
Merpris ved rulleskakt 3 P. og A-ramme		6.550,-	
Merpris ved niveauudligning			6.800,-
Magnet ventil v/kun et dobbelt virkende udtag		7.600,-	
Færdselsbelysning LED		3.150,-	

Emily fejmaskine



Leader'Clean er en enkelt, økonomisk og patentbeskyttet system (uden behov for hydraulisk eller elektrisk forbindelse). Velegnet til enhver gaffeltrucks (elektrisk, gas eller diesel drevet), indendørs og udendørs rengøring og fungerer ved at blive skubbet af gaffeltrucken.



Bredde	total br./incl. sidebørste	vægt/Kg	Kr.	fragt
1,30 m	1,54 m / 1,8 m	620	82.500,-	2
1,60 m	1,84 m / 2,10 m	760	89.500,-	2



Ekstra udstyr:	Kr.
Sidebørste	16.500,-
Bumper 1,35	5.750,-
Vandanlæg 100 l	18.500,-


Star'Clean indendørs Fejemaskine med opsamler til enhver gaffeltruck.

Fejemaskine og opsamler til gaffeltruck uden tilslutning (hverken hydraulisk eller elektrisk).

Star'Clean fejmaskinen betjenes simpelt ved at skubbe gaffeltrucken.

Fejemaskinen er udstyret med et suge- og filtreringssystem, der forhindrer støvdannelse under fejeoperationen.

Designet til at være kompatibel med alle typer gaffeltrucks.



Bredde	br. incl. sidebørste / total	vægt/Kg	Kr.	fragt
0,90 m	1,35 m / 1,56	450	97.800,-	2



Type PLATZ MAX-NLK standard med 3 P. ophæng, bugser træk, hovslagsplov og banderulle.

Arbejdsbredde	Kr. med bærerulle Ø280	Kr. med gittertromle Ø340
1,60 m	36.400,-	45.200,-
1,80 m	-	48.200,-
2,20 m	42.400,-	54.200,-
2,50 m	-	57.200,-
2,70 m	45.250,-	59.950,-

Type PLATZ MAX-ROLL standard bugseret model til minilæsser –ATV mm., hydraulisk udtag er påkrævet!, hovslagsplov og banderulle



Arbejdsbredde	Kr. med bærerulle Ø280	Kr. med gittertromle Ø340
1,35 m	38.050,-	45.250,-
1,60 m	42.350,-	51.050,-
1,80 m	-	54.200,-
2,20 m	46.450,-	58.600,-
Ekstra udstyr: Håndpumpe til løft af rive		2.400,-

Type PLATZ MAX-RAIN standard med 3 P. ophæng, bugsertræk, hovslagsplov, banderulle, PTO trukket pumpe, rustfri dyserør med 3 rækker nondrop dyser og 400 liters vandtank.



Arbejdsbredde	Kr. med bærerulle Ø280	Kr. med gittertromle Ø340
1,60 m	76.550,-	84.900,-
1,80 m	-	88.150,-
2,20 m	82.150,-	94.050,-
2,50 m #	-	103.300,-
2,70 m #	95.400,-	110.200,-

2,50 m og 2,70 m er standard med 600 liters vandtank.



Ekstra udstyr / tilbehør:		
Flydeudstyr med 4 m slange		2.700,-
Hovslagsplov og banderulle venstre		3.500,-
Liftarmsforlænger		2.200,-
600 liters vandtank, i stedet for 400 liter vandtank		6.650,-
1.000 liters tank i stedet for 400/600 liters vandtank		11.400,-

Alle maskinerne er fragtgruppe 3.

Dekker Skårlufter og bælte pickup

Type		Båndbredde i meter	Pris i kr.	Fragt
KT 2,00	Skårlufter	2,00	56.400,-	3
DZ 2,00	Pickup	2,00	65.100,-	3
DZ 2,50	Pickup	2,50	69.150,-	3
DZ 3,0	Pickup	3,00	78.350,-	3
DZ 3,40	Pickup	3,40	87.800,-	3
DZ 3,60	Pickup	3,60	89.400,-	3
DZ 3,70	Pickup	3,70	92.800,-	3
DZ 3,80	Pickup	3,80	93.600,-	3
DZ 3,90	Pickup	3,90	95.350,-	3
DZ 4,00	Pickup	4,00	97.800,-	3
DZ 4,20	Pickup	4,20	99.100,-	3
DZ 4,50	Pickup	4,50	100.900,-	3
DZ 4,80	Pickup	4,80	102.750,-	3
DZ 5,00	Pickup	5,00	104.600,-	3
DZ 5,10	Pickup	5,10	106.300,-	3
DZ 5,30	Pickup	5,30	110.700,-	3
DZ 5,50	Pickup	5,50	112.400,-	3
DZ 5,80	Pickup	5,80	118.200,-	3
DZ 6,00	Pickup	6,00	129.400,-	3
DZ 6,20	Pickup	6,20	143.400,-	3
KT 3 punkts ophæng til 2,00 m – 2,50 m båndbredde			33.100,-	
KT 3 punkts ophæng til 2,50 m – 4,20 m båndbredde			44.450,-	
KT 3 punkts ophæng til 4,20 m – > båndbredde			52.250,-	

Flowdeler mekanisk reguleret

3.450,-

Indbygning mål = båndbredde + 30 cm.

Hydraulisk eller mekanisk trukket.

Eksempel:

2 x 7 fod = 4,20 m – 2 x 30 cm = 3,60 m

3 x 7 fod = 6,30 m – 2 x 30 cm = 5,70 m



KT Maskiner

Kværsløkke 8, Kværs, 6300 Gråsten

Telefon +45 7465 9246

www.ktmaskiner.dk

info@ktmaskiner.dk

CVR 52163412

Fragt priser:

1 = Kr. 650,-

2 = Kr. 1.000,-

3 = Kr. 1.600,-

Alle priser er excl. Moms og levering.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, pris og produktændringer.

Alle forudgående prislister annulleres hermed.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser kan rekvireres.